

棧がわら (JIS A 5208 : 1996)

角石の寸法

種 類	厚 さ ⁽¹⁾ cm	幅 ⁽¹⁾ cm	長 さ cm
12 の 15	12	15	91, 100, 150
15 の 18	15	18	
15 の 21	15	21	
15 の 24	15	24	
15 の 30	15	30	
18 の 30	18	30	

注(1) 厚さと幅では、長い方を幅とする。

板石の寸法 単位 cm

幅	厚 さ	長 さ
30	8～12	30
40		40
40	10～15	90
45		
50		
55		
60		
65		

間知石の寸法

種 類	控 長 cm	表面積 cm ²
35間知	35以上	620以上
45間知	45以上	900以上
50間知	50以上	1220以上
60間知	60以上	1600以上

備考 表面より最小限控長の距離に当たる部分の断面積は、表面の面積の $\frac{1}{16}$ 以上でなければならない。

割石の寸法

種 類	控 長 cm	表面積 cm ²
30割石	30以上	620以上
35割石	35以上	900以上
40割石	40以上	1220以上

天然スレートの形状及び寸法

呼び方	長さ A cm	幅 B cm	厚さ mm	厚さの許容差 mm
12 の 6	36	18	4.5	± 1
10 の 6	30	18	4.5	± 1
8 の 5	24	15	4.5	± 1