

日本各地の地磁気要素(2000年値) (理科年表 平成15年(机上版), 自然科学研究機構, 国立天文台, 丸善(株), p.756, 2002年)						数学基礎公式
磁気点	緯度(N)	経度(E)	偏角(W)	伏角	水平分力	
礼文島	45° 25′ .5	141° 02′ .5	9° 00′ .3	60° 12′ .9	25 272	
中 川	44 42 .1	142 02 .1	9 30 .2	59 06 .5	26 080	
滝ノ上	44 12 .1	143 02 .3	9 31 .7	58 12 .4	26 308	
旭 川	43 57 .2	142 37 .1	9 45 .2	57 57 .3	26 486	
標 津	43 38 .2	145 10 .0	8 42 .0	57 44 .3	26 232	
銅 路	43 08 .5	144 13 .2	8 23 .2	57 32 .5	26 365	
帯 広	42 59 .4	143 19 .9	8 49 .0	57 03 .0	26 751	
茅 部	41 57 .6	140 55 .4	8 39 .4	56 18 .5	27 316	
八 戸	40 23 .9	141 37 .4	7 46 .9	54 48 .0	27 935	
大 館	40 18 .6	140 22 .1	8 49 .0	54 34 .4	28 086	
水 沢	39 06 .7	141 12 .2	7 53 .8	52 54 .4	28 653	
酒 田	38 51 .0	139 47 .4	8 00 .6	52 54 .7	29 017	
石 巻	38 29 .5	141 10 .9	8 02 .9	52 45 .0	28 975	
原ノ町	37 35 .9	140 57 .0	6 58 .3	52 04 .1	28 900	
若 松	37 22 .8	139 49 .3	7 42 .9	51 11 .8	29 475	
十日町	37 05 .4	138 46 .1	7 34 .2	51 05 .2	29 903	
氷 見	36 52 .3	136 55 .0	7 43 .8	50 57 .8	30 071	
鳥 取	35 25 .0	134 18 .5	7 17 .7	49 36 .1	30 998	
鹿野山	35 15 .4	139 57 .3	6 42 .5	48 33 .2	30 377	
浜 松	34 59 .5	137 56 .3	6 49 .3	48 34 .5	30 675	
浜 田	34 53 .8	132 09 .9	7 00 .5	50 07 .0	31 037	
西伊豆	34 49 .5	138 50 .6	6 49 .8	48 23 .4	30 408	
山 口	34 17 .6	131 25 .2	6 50 .7	48 37 .4	31 734	
淡 路	34 17 .4	134 40 .6	6 53 .5	48 11 .8	31 312	
川之江	33 56 .8	133 39 .1	6 49 .1	47 57 .9	31 495	
長 崎	32 51 .5	129 45 .0	6 24 .7	47 07 .7	32 296	
中 村	32 48 .6	132 45 .4	6 28 .7	46 37 .6	32 064	
種子島	30 44 .2	131 03 .9	5 43 .5	43 54 .2	33 064	
国土地理院が実施している地磁気測量の成果による。						